

Schiras Leclerc




Collection Vassal-Montpellier

2178Mtp2

ell plios 13

Schiras Leclerc

2178Mtp2
Schiras Leclerc
2178Mtp2







M. le 28.8.1958 Par 1

Schiras Leclerc

Désignation :

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur :

Charge :

+2

s. 1 ~~X~~ 1

2 ~~X~~ faible

~~X~~ forte

4 faible

~~X~~ forte

Désignation : Schiras Leclerc

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur : 1

Date de maturité : 10.8.59

Chargé :

D = 6

s. 1 4

2 2

+

faible 4

+

+0

Désignation : Schiras - Leclerc -

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité 25.7.60 -

Charge :

s. 1 2

2 3

3

4 0

5

-1

Désignation : Schiras Leclerc

Clos 4 Planche 10 Rang S Souche 13

Vigueur : 3 VL 30-7 62

Date de maturité : 6.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

savoir : s - (m) - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - sph - (ell) - cv.
Obov - cyl - fus.

s 2 12 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 8

s 4 4 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 1

Année 1958

Schiras Leclerc

N° Planche *dos 4 P 10 513* Côté

	Nombre	D A T E S									
	total	31,3									
1	4	2	x								
2
3
4
5

H. coulé

D 6 31-3-58

(78)

III^e

Schiras Leclerc

Année 1959

N° *4 PL 10513* Planche Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	12,5									
1	4
2	4
3	3
4	4	4
X	3

S. Coulé
faible

D 6 12-3-59 (-4)

Année 1960

No. CL4 PL10 S13

Schinas Leclerc
Planche Côté

		Nombre		D A T E S				
		Total						
		9	13					
1	5	3	x					
2	4	3	x					
3								
4	2	2	x					
5								
				068 3-60x				

(-2)

Année : 1961

Schiras Lecture

Emplacement : 24-10513

	Nombre	D A T E S
	total	8.3 9.3
1	4	1 4 x
2	souche	
3	contes	
4	3	1 1
5	falle	
6		
7		
8		De 8-3-61x
9		+2
10		

Schiras Leclerc

Année 1962

N° Planche cl. P. 10. S. 13 Côté

	Nombre	D A T E S											
	total	30,3	5,4										
1	.6.	.1.	.3. ^x
2	.5.	.0.	.4. ^x
3	.2.	.0.	.1.
4	.3.	.0.	.2. ^x
5	faute

D de 5.4 62^x (+2)

Désignation :

Schiras Leclerc

elos 4

VASSAL

Planche 10 côté S N° 13 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésux 7 - duveteux 8 -

cotonneux ⑨.

30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - *fortement*

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Manu 4.5.54

N° ordre

Désignation:

Schurias Leclerc.

VASSAL *Cl 4* Planche *10* côté *S* N° *13* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux *(9)*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement *(2)*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Achras Leclerc

VASSAL 04 Planche 10 côté S N° 13 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Schiras Leclerc -

VASSAL planche *10* côté *S* N° *13* souche ① 2 3 4 5.

ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ① - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 19.6.1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 66 planche 10 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo. 31-7-59

Schivas Leclerc.

4. 10 513 -

~~SAUV~~
~~RAVIVÉ~~

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel 62

N° d'ordre : Désignation: . Schorras. Leclerc . .
Origine :
Emplacement : . Eb. 4. . Vas. . P.P. 10513 Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58 -